

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MARCA: PEGASO

CLIENTE:

O. CORTE:


PRENDA: MAMELUCO IGNIFUGO CON REFLECTIVO

CODIGO:00.01.09.486

TELA: FLAMARMOR

BOLSILLO PLAQUE

En pecho
Formato rectangular con bordes inferiores chanfeados
Pegado a la prenda con recta doble pespunte
Ruedo de boca de bolsillo 1 cm con dobladillo interno. Hacer atraque en ambos extremos
COLOCAR ABROJO IGNIFUGO PINCHE (EN BOLSILLO). Coser el abrojo con recta alrededor.



TAPA

Con borde inferior chanfeado
Colocar Abrojo Ignifugo FELPA (EN TAPA INTERNA) Coser el abrojo con recta alrededor.
Fijada con recta a 1,2cm de la boca del bolsillo, rebatir y volver a fijar con recta doble pespunte
Hacer atraques en ambos extremos



BOLSILLO PLAQUE DE PANTALON

Formato rectangular con boca de bolsillo inclinada
Pegado a la prenda con recta doble pespunte
Ruedo de boca de bolsillo 2cm con dobladillo interno

UNION DE TIRO DELANTERO

Con recta y sobre cosido con 1 pespunte a 1mm de la unión
Terminación: sobre hilado con Overlock 3 hilos ambos bordes separados

PANTALON

UNION DE LATERALES

Con Ametralladora 3 agujas
Delantero sobre Trasero

UNION DE ENTREPIERNA

Con Ametralladora 3 agujas. Delantero sobre Trasero

CUELLO

Hacer Breta a 6mm
Armado con recta por el revés, dar vuelta y pisar con recta a pie de máquina
Colocado y sobre cosido del cuello 1 costura simple pespunte a 1mm del borde



ETIQUETA IGNIFUGO

Colocar en centro de manga izquierda a partir de los 16cm de distancia de la copa de manga (TERMINADO)
Coser con recta sobre todo su contorno CON HILO BLANCO EN AGUJA

ETIQUETA NFPA 2112

Colocar en centro de manga izquierda ABAJO DE LA ETIQUETA IGNIFUGO
Coser con recta sobre TODO su contorno CON HILO NEGRO EN AGUJA

ABERTURA DE BLUSA Y PANTALON

Con cierre tapado con un carterón, pestañas y una contravista (interior)

CARTERON

Una pieza
Armado de carterón: unir con recta extremos superior e inferior por el revés, dar vuelta y pisar con recta pespunte doble en sus 3 bordes. Pegar a prenda con recta, rebatir y sobre coser con recta doble pespunte tanto el borde que va fijado a la prenda como el borde inferior (a la altura del tiro)
Colocar 2 broches plásticos ocultos en el interior, el primer broche al inicio y el segundo a la mitad del carterón a la altura de cintura.

PESTAÑAS CUBRE CIERRE

Armado coser con recta junto con operación de fijado de cierre a prenda

Ancho: 1cm

Terminación: bordes sobre hilados
Hacer remate en terminación de pestañas (a la altura del tiro)

CONTRAVISTA

En el interior de la cartera derecha
Armado de contravista: unir con recta extremos superior e inferior por el revés, dar vuelta y pisar con recta pespunte doble en sus 3 bordes EXCEPTO el que va unido a la prenda ya que este va sobre hilado con Overlock 3 hilos
Borde inferior fijar con costura recta

RUEDO

2,5 cm con dobladillo interno
Hecho con máquina recta

MANGAS

Armado con ametralladora 3 agujas

Delantero sobre Trasero

Unión de mangas a cuerpo con Ametralladora 3 agujas

Cuerpo sobre mangas


Con tajo/abertura envivada con tirilla.

Terminación con atraque por afuera de la prenda

PUÑO

1 sola pieza

Armado: Hacer bareta de 6mm. Unir con recta por el revés los bordes izquierdo y derecho, dar vuelta la pieza, pespuntear borde a pie de máquina, fijar a la bocamanga con recta. Colocar en puño interno broche a presión plástico parte hembra y colocar en puño externo 2 broches parte macho para regular el ajuste del puño.



UNION DE HOMBROS

Con ametralladora

3 agujas

Trasero sobre delantero

CINTA REFLECTIVA EN HOMBROS

Colocada a la mitad del hombro con recta a 2mm del borde
VER CONSUMO EN HOJA 4

CINTA REFLECTIVA EN MANGAS

Colocada antes de armar la prenda con recta a 2mm del borde
VER CONSUMO EN HOJA 4

BOLSILLO PLAQUE

En trasero
Formato rectangular con bordes inferiores chanfleados
Pegado a la prenda con recta doble pespunte
Ruedo de boca de bolsillo 1 cm con dobladillo interno. Hacer atraques en ambos extremos

CINTA REFLECTIVA EN BOTAMANGA


Colocada antes de armar la prenda con recta a 2mm del borde
VER CONSUMO EN HOJA 4

DETALLES DEL TEXTIL

PROCESO	DESCRIPCION	CONSUMO	UBICACION	COLORES
CORTE	FLAMARMOR 150	2,75 metros	TODA LA PRENDA	NAVY BLUE (AZUL MARINO) RED (ROJO)

TABLA DE MEDIDAS

TALLES MEDIDAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	TOLERANCIA
	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70	72/74	
ANCHO DE PECHO	54	58	62	66	70	74	78	82	86	+/- 1 cm
HOMBRO A HOMBRO	48	50	52	55	57	59	61	63	65	+/- 1 cm
LARGO DE MANGA	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	+/- 1 cm
1/2 CIRCUNFERENCIA DE SISA	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	+/- 1 cm
ANCHO DE 1/2 MANGA	19,5	21	22	23	24	25	26	27	28	+/- 1 cm
1/2 CINTURA ESTIRADA	46	50	54	58	62	66	70	74	78	+/- 1 cm
LARGO TIRO DELANTERO	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5	+/- 1 cm
LARGO TIRO TRASERO	93,5	95	96,5	98	99,5	101	102,5	104	105,5	+/- 1 cm
LARGO ENTREPIERNAS	78	78	78	78	78	78	78	78	78	+/- 1 cm
ANCHO RODILLAS	24,5	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	+/- 0,5 cm
ANCHO DE MUSLOS	32	34	36	38	40	42	44	46	48	+/- 0,5 cm
ANCHO DE BAJOS	23	23	24	24	25	25	25	25	25	+/- 0,5 cm
RUEDO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	+/- 0,5 cm
LARGO DE PUÑOS	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	+/- 0,5 cm
ALTURA DE PUÑOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	+/- 0,5 cm
LARGO DE CIERRE	64	66	66	68	68	72	72	75	75	SIN TOLERANCIAS



AVIOS IGNIFUGOS

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	En carterón tapacierre 2 unidades (macho y hembra) En puños 1 unidad (macho y hembra) 1 unidad (solo macho)	Broches Plásticos 13 mm	BASE DE LA PRENDA	4 UNIDADES MACHO/HEMBRA 2 UNIDADES SOLO MACHO		
Armado y confección	En delantero Talle XS: 64cm Talle 2XL - 3XL: 72cm Talle S-M: 66cm Talle 4XL-5XL: 75cm Talle L-XL: 68cm	Cierre doble deslizador monofilamento	BASE DE LA PRENDA	1 UNIDAD		
Armado y confección	En bolsillos de pecho	Abrojo Ignífugo Ancho 2,5cm	BASE DE LA PRENDA	9 centímetros Consumo 4,5cm por bolsillo		
Armado y confección	En hombros, mangas y botamangas	Cinta Reflectiva IGNIFUGA ANCHO 2,5cm	PLATA	3 METROS 1 metro en mangas 1,20 metros en piernas 80 cm en hombros		
Armado y confección	PARA COSER PRENDA COMPLETA y CINTA REFLECTIVA PUNTADAS: 3,5 por CM	HILO IGNIFUGO Título 40/3 equivale a T 120 el cono de hilo tiene ???m Título 24/3 equivale a T 75 el cono de hilo tiene 2600 m	BASE DE LA PRENDA			
Armado y confección	En centro de cuello trasero a 2,5cm de distancia de unión de cuello a cuerpo. Coser solo extremos izquierdo y derecho	Etiqueta de MARCA y TALLE PEGASO	-	1 UNIDAD		
Armado y confección	En cuello Coser junto con pegado de cuello a cuerpo Agarrar con la costura ambos extremos de la etiqueta (queda doblada a la mitad)	Etiqueta de composición Mariana 93% Meta-Aramida 5% Para-Aramida 2% Fibra Antiestática	-			 <p>PRENDAS IGNIFUGAS    NFPA 2112 EN11612 EN11613 150°N 100°C 100°F CLASE 1 A/B1/C1 PROTECCION CONTRA EL FUEGO REPENTINO, METAL FUNDIDO, CALOR RADIANTE Y ANTESTATICO</p> <p>FIBRA INHERENTE 93% Meta-Aramida 5% Para-Aramida 2% Fibra antiestática Utilizar estas prendas con ropa interior 100% algodón o ignífuga INDUSTRIA ARGENTINA MARIANA S.A. CUIT N° 30-69185207-1</p>

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	Colocar elástico en cintura trasera previo fijado de cintura tipo parche. Fijar elástico en ambos extremos laterales (queda entre el la prenda y la cintura colocada a modo de parche)	Elástico 2cm de ancho	-	PROMEDIO 50cm	EL.99.---.20	
Armado y confección	Colocar en centro de manga izquierda a partir de los 16cm de distancia de la copa de manga (TERMINADO) Coser con recta sobre todo su contorno CON HILO BLANCO EN AGUJA	ETIQUETA IGNIFUGO		1 UNIDAD		
Armado y confección	Colocar en centro de manga izquierda ABAJO DE LA ETIQUETA IGNIFUGO Coser con recta sobre TODO su contorno CON HILO NEGRO EN AGUJA	ETIQUETA NFPA 2112		1 UNIDAD		
TERMINACIÓN		HANGTAG PEGASO	-	1 UNIDAD		
TERMINACIÓN		HANGTAG ESPECIFICACIONES DE LAVADO PARA PRENDAS IGNIFUGAS	-	1 UNIDAD		

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
TERMINACIÓN		HANGTAG NFPA 2112	-	1 UNIDAD		
TERMINACIÓN		HANGTAG EN ISO 11611 CLASE 1	-	1 UNIDAD		
TERMINACIÓN		HANGTAG EN ISO 1149-3	-	1 UNIDAD		