



# BOTÍN GIO

Artículo: **24002** Color: **BLANCO** Tallas: **36 al 47** 

## **REQUISITOS CERTIFICADOS**

D - DIELÉCTRICO

Planta Exterior Dielectrica

E - SHOCK ABSORBER

Protege Impacto en Talón

**WR - WATER RESISTANT** 

Suela Resistente al Agua

SRA - ANTIDESLIZANTE

Full Grip sobre Cerámica y Detergente

HI + CI - TEMPERATURA

Aislación frente al Calor y Frío del Piso



### BOTÍN GIO

Artículo: **24002** Color: **BLANCO** Tallas: **34 al 47** 



#### **DETALLES CONSTRUCTIVOS**

Sistema de Aparado: **AUTOMÁTICO** 

Sistema de Armado: STROBEL

Aplicacion de Planta Exterior: INYECCION DIRECTA AL CORTE

#### **DETALLES DE MATERIALES**

Puntera: ACERO

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTÉTICO ACOLCHADO

Fuelle: SINTÉTICO FORRADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña / Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA

Plantilla de armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA

Planta Exterior: POLIURETANO BIDENSIDAD BICOLOR

# CERTIFICACIONES OPCIONALES

P - ANTIPERFORANTE

Plantilla Antiperforante Textil

A - ANTIESTÁTICO

Planta Exterior Antiestática